

NR. PROGR.	NR. PARZ.	SETTORE (come da relazione)	ENTE	DESCRIZIONE	NOTE	PARERE	IMPORTO (euro)
1	1.1	Gestionali e tariffarie	ASOLO	Stima valutazione stazioni di sollevamento Stima valutazione reti di fognatura Stima valutazione impianto trattamento Mancano nella ricognizione due vasche Imhoff		Accolta	
1	1.2	Fognatura	ASOLO	Reti di fognatura per € 7.500.000,00		Accolta	7.500.000,00
2	2.1	Acquedotto	BORSO DEL GRAPPA	Rete acquedotto Via Roma		Accolta	66.711,88
2	2.2	Fognatura	BORSO DEL GRAPPA	XII stralcio fognatura		Accolta	382.856,65
2	2.3	Fognatura	BORSO DEL GRAPPA	XIII stralcio da appaltare nel 2004		Accolta	30.000,00
3	3.1	Fognatura	CASTELCUCCO	Diversamente da previsione del PRRA, rete di raccolta acque reflue dovrà essere collegata attraverso rete di trasporto del Comune di Asolo all'impianto di trattamento di Castelfranco. Individuata sezione di confluenza rete di Castalcucco in Asolo in loc. S. Martino di Pagnano Necessario rifacimento tratti terminali della rete e avviare le acque a rete di Asolo con condotta a pressione		Si conferma, come previsto dal Piano il collegamento alla rete di Asolo e il trattamento dei reflui a Castelfranco	
3	3.2	Depurazione	CASTELCUCCO	Impianto si trova in posizione delocalizzata e depressa rispetto al nuovo tracciato Corpo idrico ricettore (torrente) del depuratore presenta punti critici perché non soddisfa portata d'acqua necessaria		Si conferma, come previsto dal Piano, la dismissione degli impianti e il convogliamento ad Asolo	
3	3.3	Fognatura	CASTELCUCCO	Programma esecuzione lavori già per il 2004. In corso redazione del progetto esecutivo del primo stralcio funzionale di 800.000 euro sul totale programmato di 2.800.000 euro		Accolta	2.800.000,00
4	4.1	Indirizzo	CASTELFRANCO	Ambiti territoriali		Accolta solo la	

		generale	VENETO			richiesta per l'area di gestione come specificato nella relazione	
4	4.2	Indirizzo generale	CASTELFRANCO VENETO	Gestioni e proprietà		Già oggetto di altre delibere dell'assemblea e del futuro capitolato d'oneri del gestore	
4	4.3	Indirizzo generale	CASTELFRANCO VENETO	tariffe	Come punto 13.4 - 17.18 – 23.1 – 38.7 – 42.1 – 45.1 – 56.2	Si conferma che le entrate ex CIPE saranno reinvestite nelle aree stesse, non si prevede di differenziare la tariffa e di riconoscere indennizzi	
4	4.4	Indirizzo generale	CASTELFRANCO VENETO	Capitolo 8, priorità interventi		Non accolta	
4	4.5	Indirizzo generale	CASTELFRANCO VENETO	Quota ristoro		Si conferma, come previsto dal Piano, il conferimento della quota di ristoro per tutto l'arco temporale di validità del Piano stesso	
4	4.6	Gestionali e tariffarie	CASTELFRANCO VENETO	Proposta di inserimento dello stato di efficienza e manutenzione delle condotte tra i parametri descrittivi a base della stima. Opere non stimate: n. 2 centrali, 80 km di rete di fognatura, impianti di sollevamento. Imprecisione sulla potenzialità dei Depuratori.		Accolta	
4	4.7		CASTELFRANCO VENETO	Capitolo 3, 4, 5		Accolta	
4	4.8	Acquedotto	CASTELFRANCO VENETO	Nuove reti acquedotto		Accolta	1.727.556,00

4	4.9	Acquedotto	CASTELFRANCO VENETO	Reti duali		Non accolta	
4	4.10	Fognatura	CASTELFRANCO VENETO	Intervento 260124016 variazione importo		Accolta	59.000,00
4	4.11		CASTELFRANCO VENETO	14 blocchi di osservazioni di diverso tipo		Accolta	
5	5.1	Acquedotto	CISON DI VALMARINO	Modifica priorità progetto 260274001	Come intervento I CSAT punto 50.9	Non accolta la variazione di priorità	
6	6.1		CONEGLIANO	Manufatti deviatori per portate fognarie in tempo di magra che convogliano nella rete fognatura nera che giungono al depuratore Comunale Via Cà di Villa, mancano 10 deviatori e 4 scaricatori Deviatore sulla Roggia Cornetta /su Rio S. Antonio/ su Rio S. Giuseppe/ Viale Italia Impianti di sollevamento fognatura nera in loc. Scomigo-S.Pierin/ Via Fabbri loc. Campidui/ Via Emilia Manufatti non risultati tav. 3.01: del Rio S. Antonio- zona Campidui/ Rio S. Antonio- Via Fabbri/ Parè ovest		Accolta	
6	6.2	Gestionali e tariffarie	CONEGLIANO	Valutazione opere fognatura non censite		Accolta	
6	6.3	Fognatura	CONEGLIANO	Nuova rete nera circa 100 km		Non accolta	
6	6.4	Fognatura	CONEGLIANO	Fognatura Codice 260214001		Accolta	1.400.551,00
6	6.5	Acquedotto	CONEGLIANO	Sostituzione condotte ammalorate Potenziamento reti serbatoi Guizza e Castello Potenziamento reti: Lourdes, Collalbrigo, De Amicis, ecc Ampliamento serbatoio Guizza Ripristino pozzo Collalbrigo e terebrazione pozzo piscine Adeguamento impianti elettrici, telecontrollo e misure Ristrutturazione locali centrale di via Carpenè Sistemazione nodi idraulici e sostituzione organi di esecuzione Ristrutturazione connessioni serbatoio di	Previsto dal Piano un intervento di 8.000.000 E che copre tutte queste spese	Si conferma quanto previsto dal Piano	

				Collalbrigo Sostituzione vecchie condotte Rifacimento di circa 100 allacciamenti Sostituzione di circa 1.000 contatori			
7	7.1	Fognatura	CORDIGNANO	Integrazione rete nera	Come nota Sisp punto 52.14	Accolta	900.000,00
8	8.1	Fognatura	CORNUDA	Parte est – collettore acque meteoriche Parte est – separazione acque meteoriche acque nere Parte ovest - separazione acque meteoriche acque nere Parte ovest – acque prima pioggia		Non accolta	
8	8.2	Fognatura	CORNUDA	Parte ovest – riconversione e collegamento alla dorsale		Accolta	1.000.000,00
8	8.3	Depurazione	CORNUDA	Parte ovest – programma depuratore la valle		Accolta	1.303.000,00
9	9.1	Depurazione	CROCETTA DEL MONTELLO	Previsione di ampliamento- completamento due impianti di depurazione con potenzialità di depurazione pari a 70.000 abitanti, considerato eccessivo per conformazione e caratteristiche geologiche del territorio e per basso numero di abitanti di Crocetta.		Si conferma, come previsto dal Piano, un solo impianto di trattamento con pot. di 40000 AE	
9	9.2	Fognatura	CROCETTA DEL MONTELLO	Nulla è previsto nel Piano. Il Comune necessita di nuove linee fognarie e/o il rifacimento di tratti per circa 30.000 mt.		Accolta	4.500.000,00
10	10.1	Acquedotto	FOLLINA	Modifica priorità progetto 260274001	Come intervento I CSAT punto 50.9	Non accolta la variazione di priorità	
10	10.2	Fognatura	FOLLINA	Modifica priorità progetto 260274301 E 260274002		Non accolta	
11	11.1		FONTANELLE	Non è stato indicato depuratore esistente nella frazione di Vallonato (mai utilizzato) Il loc. Lutrano Sx il depuratore è a fanghi attivi e non Imhoff		Accolta	
11	11.2	Depurazione	FONTANELLE	Le dismissioni devono riguardare tutti i quattro depuratori		Si conferma, come previsto dal Piano, la dismissione degli impianti e il	

						trattamento dei reflui a Oderzo	
11	11.3	Depurazione	FONTANELLE	Depuratori sopra citati sono insufficienti a soddisfare il fabbisogno		Si conferma, come previsto dal Piano, la dismissione degli impianti e il trattamento dei reflui a Oderzo	
12	12.1	Fognatura	FORTE	Inserire studio di fattibilità ing. Pia Giorgio		Non accolta	
13	13.1	Acquedotto	GIAVERA DEL MONTELLO	Sistemazione rete di distribuzione	Come nota CSAT punto 50.30	Non accolta	
13	13.2	Fognatura	GIAVERA DEL MONTELLO	Programma opere pubbliche 2004-06		Accolta	800.000,00
13	13.3	Depurazione	GIAVERA DEL MONTELLO	260324301 Adeguamento impianto di depurazione con primo importo di € 1120000 di cui 1000000 con contrazione di mutuo (tot previsto dal PA di 2300000 €)		Accolta	-1.180.000,00
13	13.4	Indirizzo generale	GIAVERA DEL MONTELLO	Tariffe differenziate per zona	Come punto 4.3 - 17.18 – 38.7 – 44.4	non si prevede di differenziare la tariffa e di riconoscere indennizzi	
13	13.5	Gestionali e tariffarie	GIAVERA DEL MONTELLO	Mutui in essere		Si confermano gli indirizzi indicati dall'AATO in merito	
14	14.1	Indirizzo generale	GODEGA DI SANT'URBANO 1	Priorità interventi	Come punto 26.1 – 36.1	Presa atto, si confermano per le priorità i criteri adottati	
15	15.1	Fognatura	GODEGA DI SANT'URBANO 2	Nuova rete comunale con fondi propri per € 750.000,00		Accolta	750.000,00
16	16.1	Gestionali e tariffarie	ISTRANA	I valori patrimoniali vanno stimati su base di dettagliati rilievi ed analisi		Accolta	
16	16.2	Fognatura	ISTRANA	Fognature: priorità 4 o 5 sono troppo basse		Non accolta	
17	17.1	Acquedotto	JESOLO	270134301 Grande serbatoio di regolazione	Come nota ASI punto 49.8	Accolta con la previsione di	

						realizzare due moduli baricentrici	
17	17.2	Acquedotto	JESOLO	270194002 Condotta di adduzione tra l'impianto di Torre Caligo e la nuova condotta litoranea variazione di priorità da 1 a 3	Come nota ASI punto 49.9	Accolta	
17	17.3	Acquedotto	JESOLO	270194201 Bacino di lagunaggio Torre Caligo	Come nota ASI punto 49.11	Accolta	- 4.957.986,00
17	17.4	Acquedotto	JESOLO	27019 N.I. 6 Impianto di accumulo e pompaggio Dune	Come nota ASI punto 49.12	Non accolta	
17	17.5	Acquedotto	JESOLO	27019 N.I. 7 Rete a servizio delle nuove urbanizzazioni	Come nota ASI punto 49.13	Accolta	Inserito in punto 49.13
17	17.6	Depurazione	JESOLO	270194301 Adeguamento impianto Jesolo variazione di priorità da 2 a 1	Come nota ASI punto 49.22	Accolta	
17	17.7	Depurazione	JESOLO	27019 N.I. 12 Ampliamento impianto Jesolo	Come nota ASI punto 49.23	Accolta	Inserito in punto 49.23
17	17.8	Fognatura	JESOLO	270194001 Valutazione dell'opportunità di realizzare una linea separata per acque meteoriche e variazione priorità da 5 a 2		Non accolta	
17	17.9	Fognatura	JESOLO	270194004 modifica intervento secondo progetto ASI	Come nota ASI punto 49.40	Accolta	-95.987,00
17	17.10	Fognatura	JESOLO	270194004 collettamento frazione di Ca' Fornera variazione priorità da 4 a 2	Come nota ASI punto 49.41	Non accolta	
17	17.11	Fognatura	JESOLO	270194005 collettamento frazione di Ca' Nani variazione priorità da 4 a 3	Come nota ASI punto 49.42	Non accolta	
17	17.12	Fognatura	JESOLO	27019 N.I. 19 Sistemi di monitoraggio e telecontrollo	Come nota ASI punto 49.43	Non accolta	
17	17.13	Fognatura	JESOLO	27019 N.I. 20 riduzione immissione dai canali di bonifica	Come nota ASI punto 49.44	Non accolta	
17	17.14	Fognatura	JESOLO	27019 N.I. 21 costruzione vasche di laminazione	Come nota ASI punto 49.45	Non accolta	
17	17.15	Fognatura	JESOLO	27019 N.I. 22 Costruzione nuova rete a servizio delle nuove aree di urbanizzazione	Come nota ASI punto 49.46	Da valutare nelle fasi successive di progettazione	
17	17.16	Fognatura	JESOLO	27019 N.I. 23 collegamento area di nuova urbanizzazione al depuratore	Come nota ASI punto 49.47	Da valutare nelle fasi successive di progettazione	
17	17.17	Fognatura	JESOLO	27019 N.I. 24 Collettamento di S. Maria di Piave nell'intervento 270194005	Come nota ASI punto 49.48	Accolta	571.278,00
17	17.18	Indirizzo	JESOLO	adeguamento della tariffa in base al	Come punto 4.3 - 13.4 - 38.7 -	non si prevede di	

		generale		territorio	44.4	differenziare la tariffa e di riconoscere indennizzi	
17	17.19	Indirizzo generale	JESOLO	la redistribuzione dei proventi tariffari secondo i criteri elencati	Di fatto i principi sono quelli di legge ed applicati al Piano	Non avviene una distribuzione della tariffa ma la stessa copre i costi correnti e d'investimento previsti dal Piano	
18	18.1	Acquedotto / Fognatura / Depurazione	MARENO DI PIAVE	Interventi di acquedotto, fognatura e depurazione come previsto da SISP sul comprensorio	Come note SISP punti 50.1 – 50.20	Come note SISP punti 50.1 – 50.20	Come note SISP punti 50.1 – 50.20
19	19.1	Fognatura	MASER	Cod. 260394001 e Cod. 260394002 priorità attribuita molto bassa avendo grado 4		Non accolta	
19	19.2	Fognatura	MASER	Cod. 260894002 è attribuito grado di priorità 5 il che comporta procrastinazione tempi di realizzazione oltre il 2030		Non accolta	
19	19.3	Fognatura	MASER	Cod. 260014001 a tale progetto potrebbe aggiungersi connessione con il centro abitato della frazione di Madonna della Salute		Accolta	350.000,00
20	20.1	Fognatura	MIANE	Modifica priorità interventi 260274301 e 260274002		Non accolta	
20	20.2	Fognatura	MIANE	ampliamento intervento 26042001 per comprendere frazioni Campea e Premaor		Da accogliere nelle fasi successive di progettazione	
21	21.1	Depurazione	MONTEBELLUNA	Previsione di Piano che attribuisce costo di 3.000.000,00 di euro per adeguamento al D.Lgs 152/99 e per ampliamento fino a 45.000 abitanti risulta insufficiente		Non accolta	
22	22.1	Fognatura	MOTTA DI LIVENZA 1	Collegamento all'impianto delle frazioni di Malintrada, Lorenzaga e Villanova		Accolta	2.200.000,00
23	23.1	Indirizzo generale	MOTTA DI LIVENZA 2	indennizzi	Come punto 4.3 – 42.1 – 45.1 – 56.2	non si prevede di differenziare la tariffa e di riconoscere	

						indennizzi	
24	24.1	Acquedotto	MUSILE DI PIAVE	Stazione accumulo e pompaggio di Croce	Come nota ASI punto 49.14	Accolta	1.740.000,00
24	24.2	Fognatura	MUSILE DI PIAVE	Modifica priorità interventi 270254004 e 270252005	Come nota ASI punto 49.52 49.53	Accolta	
24	24.3	Fognatura	MUSILE DI PIAVE	Variante intervento 270254004	Come nota ASI punto 49.51	Accolta	
24	24.4	Fognatura	MUSILE DI PIAVE	Via Trieste	Come nota ASI punto 49.55	Accolta	132.000,00
24	24.5		MUSILE DI PIAVE	Posizione depuratore		Accolta	
25	25.1	Fognatura / depurazione	ODERZO	osservazioni riguardanti rete fognaria e gli impianti di depurazione	Come nota SISP punto 52.17	Accolta	
26	26.1	Indirizzo generale	ORMELLE	Priorità interventi	Come punto 14.1	Preso atto, si confermano per le priorità i criteri adottati	
27	27.1	Depurazione	ORSAGO	Anticipare la dismissione del depuratore e non potenziarlo	Come nota C.I. G.O.C.G. punto 55.2	Accolta	-290.000,00
27	27.2	Fognatura	ORSAGO	Nuovo collettore a valle della ferrovia	Come nota C.I. G.O.C.G. punto 55.1	Accolta	500.000,00
28	28.1		PAESE 1	Depuratore di Porcellengo		Accolta	
28	28.2	Gestionali e tariffarie	PAESE 1	Sottostima delle opere		Accolta	
29	29.1		PAESE 2	Pag. 45 paragrafo 4.2.6.1		Accolta	
29	29.1	Acquedotto	PAESE 2	Ristrutturazione rete di distribuzione		Non accolta	
29	29.2	Fognatura	PAESE 2	Risanamento e riabilitazione della rete bianca		Non accolta	
29	29.3	Fognatura	PAESE 2	Interventi vari nere		Accolta	210.000,00
29	29.4	Depurazione	PAESE 2	Modifica priorità intervento sul depuratore		Non accolta	
29	29.5		PAESE 2	Mancano nodi di acquedotto		Accolta	
29	29.6	Indirizzo generale	PAESE 2	Osservazioni generali su ambito di depurazione, lavori presso depuratore, previsione collettamenti fognari e gestione delle acque meteoriche	Considerazioni molto articolate ed estese che richiedono specifiche analisi	Si provvederà in fase di revisione del Piano e/o di definizione di dettaglio degli interventi all'approfondimento	
30	30.1	Fognatura	PEDEROBBA	Non realizzare il comune la fognatura Pederobba Capoluogo / Zona industriale		Non accolta	
30	30.2		PEDEROBBA	Posizione depuratore di Pederobba errata		Accolta	
30	30.3		PEDEROBBA	Condotta Pederobba – Possagno troppo lungo tratto segnato come esistente		Accolta	

30	30.4	Fognatura	PEDEROBBA	Collegamento frazione Curogna e via Curogna		Accolta	240.000,00
30	30.5	Fognatura	PEDEROBBA	Collegamento Borgo di via Rive		Accolta	250.000,00
30	30.6	Fognatura	PEDEROBBA	Collegamento zona sud via Guizza e via Dei Neville		Accolta	250.000,00
31	31.1	Gestionali e tariffarie	PIEVE DI SOLIGO	Verificare valore residuo condotte apparentemente sottostimato Sottostimato valore residuo del pozzo attivo, non è indicato valore del pozzo in loc. Campea di Miane		Accolta	
31	31.2		PIEVE DI SOLIGO	Non sono state indicate le 3 centrali di spinta attive		Accolta	
31	31.3		PIEVE DI SOLIGO	Non sono stati indicati i 3 serbatoi esistenti		Accolta	
31	31.4		PIEVE DI SOLIGO	Non sono stati indicati i 4 sollevamenti		Accolta	
31	31.5	Indirizzo generale	PIEVE DI SOLIGO	Non inserito che Comune di Pieve di S. fa parte dell'accordo di programma con Comuni di Refrontolo, Farra di Soligo, Moriago della Battaglia e Sernaglia per la realizzazione e gestione del depuratore e reti consortili		Presa atto, si conferma il programma d'investimento e di gestione del Piano	
31	31.6	Depurazione	PIEVE DI SOLIGO	Impianto di depurazione di Sernaglia sono recapitati i reflui di Vidor i quali non appartengono all'accordo di programma		Non accolta	
31	31.7	Fognatura	PIEVE DI SOLIGO	Cod. 260574101 con priorità 1		Accolta	
31	31.8	Fognatura	PIEVE DI SOLIGO	Cod. 260574002 con priorità 1		Non accolta	
31	31.9	Fognatura	PIEVE DI SOLIGO	Cod. 260574003 con priorità 1		Non accolta	
31	31.10	Fognatura	PIEVE DI SOLIGO	E' considerato prioritario intervento di divisione delle linee fognarie, acque meteoriche e reflue da collegare al depuratore consortile		Non accolta	
32	32.1	Acquedotto	PONZANO VENETO	Interventi rete di distribuzione	Come nota CSAT punto 50.43	Non accolta	
33	33.1	Acquedotto	PORTOBUFFOLE'	Realizzazione nuove linee adduttrici condotte 23-37-38-39 previste da SISF	Come nota SISF punto 52.6	Accolta	Come nota SISF punto 52.6
34	34.1	Acquedotto	QUERO	Costruzione rete da estendere a nuclei e borgate rurali montane in fraz. Schievenin e loc. Cilladon		Accolta	580.000,00
34	34.2	Acquedotto	QUERO	Sostituzione tratti comunali obsoleti		Non accolta	

34	34.3	Depurazione	QUERO	Recupero impianto		Accolta	330.000,00
34	34.4	Fognatura	QUERO	Costruzione scarico nel tratto compreso tra il depuratore e la linea ferroviaria		Accolta	45.000,00
35	35.1	Fognatura	REVINE LAGO	Rete San Marco e San Martin		Accolta	152.000,00
35	35.2	Depurazione	REVINE LAGO	Adeguamento depuratore		Accolta	172.350,00
36	36.1	Indirizzo generale	SAN POLO DI PIAVE	Priorità interventi	Come punto 14.1 – 26.1	Presa atto, si confermano per le priorità i criteri adottati	
37	37.1		SANTA LUCIA DI PIAVE	Pozzo comunale		Accolta	
38	38.1	Fognatura	SEGUSINO	Potenziamento rete di Segusino, di Milies con completamento della Stramare		Accolta	1.700.000,00
38	38.2	Fognatura	SEGUSINO	Evidenziare alcune carenze impiantistico strutturali della rete fognaria del Comune, facendo proprie indicazioni relazione ing. Eugenio Vergani		Si ritiene che le indicazioni dell' Ing. Vergani possano essere accolte nelle fasi successive della progettazione	
38	38.3	Acquedotto	SEGUSINO	Collegamento tra serbatoio S. Barnaba e stazione Stramare. Collegamento serbatoi e stazioni rilancio a Milies		Accolta	176.000,00
38	38.4	Acquedotto	SEGUSINO	Collegamento via Codalunga e via della Centa		Accolta	560.000,00
38	38.5	Acquedotto	SEGUSINO	Ammodernamento opere di presa sorgente di Stramare		Accolta	
38	38.6	Indirizzo generale	SEGUSINO	L'A.T.O. avvii gli investimenti minori e relativi al completamento delle opere iniziate, ovvero gli interventi acquedottistico-fognari dei Comuni minori Rilevare che tale aspetto rientri negli obiettivi dell'ATO		Presa atto, si conferma il programma degli interventi	
38	38.7	Indirizzo generale	SEGUSINO	Proporre una tariffa a scaglione unico	Come punto 4.3 - 13.4 - 17.18 – 44.4	non si prevede di differenziare la tariffa e di riconoscere indennizzi	
38	38.8	Indirizzo	SEGUSINO	Evidenziare e rilevare sacrificio a favore		Presa atto	

		generale		degli Enti con carente o assente struttura impiantistica			
38	38.9	Indirizzo generale	SEGUSINO	Gli investimenti per l'ambiente e risorse idriche nei piccoli Centri vengano considerati con priorità alta e con tempistica non superiore a 10 anni		Presa atto, si confermano per le priorità i criteri adottati	
38	38.10		SEGUSINO	Il Piano d'Ambito non considera sorgente di Stramare e presenza alcuni serbatoi e deprezza valore nuovo depuratore comunale		Accolta	
38	38.11	Gestionali e tariffarie	SEGUSINO	La valutazione tecnico patrimoniale dei beni e opere di acquedotto/fognatura siano conferiti con stimata di adeguata certificazione		Accolta	
39	39.1	Fognatura / depurazione	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	Riconsiderare le aggregazioni territoriali della propria zona		Non accolta	
39	39.2	Indirizzo generale	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	Gara per gestore opere consortili		La gara per l'individuazione del gestore del SII compete per legge all'AATO	
39	39.3	Indirizzo generale	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	Contenere l'incremento tariffario		Si conferma che contenere l'incremento tariffario è stato uno degli obiettivi seguiti nella redazione del Piano	
40	40.1		TREVISIO	Acquedotto: 6 osservazioni		Accolta	
40	40.2		TREVISIO	Fognatura – depurazione: 8 osservazioni		Accolta	
40	40.3	Fognatura	TREVISIO	Prendere in carico fognatura tipo B		Accolta	
40	40.4	Acquedotto	TREVISIO	Zona di S. Zeno		Non accolta	
41	41.1	Gestionali e tariffarie	VALDOBBIADENE	Determinazione patrimoniale delle opere Determinazione patrimoniale del reti		Accolta	
41	41.2	Acquedotto	VALDOBBIADENE	Modifiche intervento 260874001	Come nota Vidor punto 44.1	Accolta	
41	41.3	Acquedotto	VALDOBBIADENE	Ampliamento serbatoio convento dei frati di S.Pietro		Non Accolta	
41	41.4	Fognatura / depurazione	VALDOBBIADENE	Intervento 260874301: stornare l'importo per il depuratore di Bigolino per nuova		Accolta	

				fognatura S. Stefano e Guia			
42	42.1	Indirizzo generale	VAS	Riconoscimento ai comuni sedi di sorgenti di adeguato ristoro	Come punto 4.3 – 23.1 – 45.1 – 56.2	non si prevede di differenziare la tariffa e di riconoscere indennizzi	
42	42.2	Acquedotto	VAS	Ristrutturazione di tratti in varie località		Non accolta	
42	42.3	Depurazione	VAS	Adeguamento impianto di depurazione di Vas		Accolta	270.000,00
42	42.4	Fognatura	VAS	Razionalizzazione rete fognaria e del sistema di depurazione		Accolta	1.291.142,00
43	43.1	Fognatura	VEDELAGO	Sviluppo della rete anche nella frazione Cavasagra		Accolta	500.000,00
43	43.2	Acquedotto	VEDELAGO	Interventi rete di distribuzione	Come nota CSAT punto 50.56	Non accolta	
44	44.1	Acquedotto	VIDOR	Nuova derivazione dalla sorgente Teva	Come nota comune di Valdobbiadene punto 41.2	Accolta	
44	44.2	Fognatura	VIDOR	Scarico acque bianche		Non accolta	
44	44.3	Depurazione	VIDOR	Interventi sul depuratore esistente		Accolta	500.000,00
44	44.4	Indirizzo generale	VIDOR	Tariffe differenziate per zona	Come punto 4.3 13.4 - 17.18 – 38.7	non si prevede di differenziare la tariffa e di riconoscere indennizzi	
45	45.1	Indirizzo generale	VITTORIO VENETO 1	Risorse idriche della val Lapisina: monetizzazione dei disagi	Come punto 4.3 – 23.1 - 42.1 – 56.2	non si prevede di differenziare la tariffa e di riconoscere indennizzi	
46	46.1	Indirizzo generale	VITTORIO VENETO 2	Richiesta di “polo territoriale” art. 10.6 del Piano		Si valuterà la migliore soluzione organizzativa in fase attuativa	
47	47.1	Fognatura	VOLPAGO DEL MONTELLO	Via Europa, Via Dalmazia sud, Via Saccardo		Accolta	620.000,00
47	47.2	Fognatura	VOLPAGO DEL MONTELLO	Ulteriori m. 10.000		Accolta	2.310.000,00
48	48.1		PROVINCIA TREVISO	Inquadramento idrogeologico ed ambientale		Accolta	

48	48.2		PROVINCIA TREVISO	Analisi dello stato attuale del servizio idrico integrato e delle strutture disponibili		Accolta	
48	48.3	Fognatura	PROVINCIA TREVISO	Vidor: stato rete fognaria		Si provvederà in fase di revisione del Piano all'approfondimento dello stato della rete	
48	48.4	Fognatura	PROVINCIA TREVISO	Cessalto rete fognaria	Il diametro della tubazione che collega la rete comunale all'impianto di S. Donà di P. è sufficiente; dai dati forniti dall'attuale gestore la rete risulta comunque di tipo separato	Non accolta	
48	48.4	Fognatura	PROVINCIA TREVISO	Vittorio Veneto tratto fognario in zona industriale	Il tratto risulta dalla ricognizione pervenuta	Verrà specificato in fase di revisione	
48	48.5	Fognatura	PROVINCIA TREVISO	Tarzo tratto fognario tra Corbanese e Rua di S. Pietro di Felletto	Il tratto in questione è compreso nell'intervento 260734001 (verrà meglio specificato in fase di revisione)	Accolta	
48	48.6	Fognatura	PROVINCIA TREVISO	Mareno di Piave collegamento della zona industriale di Ramera		Non accolta	
48	48.7	Fognatura	PROVINCIA TREVISO	Vazzola collegamento fognario con zona Nord	La richiesta di collegamento proviene espressamente dall'attuale ente gestore	Non accolta	
48	48.8	Depurazione	PROVINCIA TREVISO	Carbonera filiera di trattamento	La filiera di trattamento è quella fornita in fase di ricognizione. Il trattamento rifiuti non è di competenza del S.I.I.	Non accolta	
48	48.9	Depurazione	PROVINCIA TREVISO	Castelfranco V.to / Salvatronda specificare potenzialità effettiva attuale di 30.000		Verrà specificato in fase di revisione	
48	48.10	Depurazione	PROVINCIA TREVISO	Castelfranco V.to / B.go Padova prevedere scarico su corpo idrico più idoneo	I trattamenti finali previsti per i grandi impianti di depurazione sono tali da rispettare allo scarico i limiti previsti dalla legge e da non pregiudicare le condizioni del corpo idrico ricettore	Non accolta	
48	48.11	Depurazione	PROVINCIA TREVISO	Montebelluna prevedere scarico su corpo idrico più idoneo	I trattamenti finali previsti per i grandi impianti di depurazione	Non accolta	

					sono tali da rispettare allo scarico i limiti previsti dalla legge e da non pregiudicare le condizioni del corpo idrico ricettore		
48	48.12	Depurazione	PROVINCIA TREVISO	Paese impianto di depurazione	Si ritiene che l'impianto sia conforme a quanto previsto dal DL 152/99 art. 36. Si ritiene inoltre che esista lo spazio a sud dell'impianto per l'ampliamento	Non accolta	
48	48.13	Depurazione	PROVINCIA TREVISO	Gaiarine schema di depurazione	la proposta di Piano d'Ambito è in accordo con la variante approvata del PRRA	Non accolta	
48	48.14	Depurazione	PROVINCIA TREVISO	Cordignano prevedere scarico su corpo idrico più idoneo	I trattamenti finali previsti per i grandi impianti di depurazione sono tali da rispettare allo scarico i limiti previsti dalla legge e da non pregiudicare le condizioni del corpo idrico ricettore	Non accolta	
48	48.15	Depurazione	PROVINCIA TREVISO	Conegliano filiera di trattamento	La filiera di trattamento è quella fornita in fase di ricognizione. Il trattamento rifiuti non è di competenza del S.I.I.	Non accolta	
48	48.16	Depurazione	PROVINCIA TREVISO	Oderzo impianto di depurazione	presi accordi con il comune per una migliore posizione del nuovo impianto	Favorevole al nuovo posizionamento concordato	
48	48.17	Depurazione	PROVINCIA TREVISO	Cimadolmo impianti di depurazione	Riferimento alla nota sulla revisione della ricognizione	Accolta	
49	49.1	Acquedotto	ASI	260054001 Variazione priorità da 1 a 0		Non accolta	
49	49.2	Acquedotto	ASI	260404201 Terebrazione nuovi pozzi variazione di priorità da 2 a 0		Non accolta	
49	49.3	Acquedotto	ASI	27005 N.I. 1 Stazione di pompaggio Altanea		Accolta	630.000,00
49	49.4	Acquedotto	ASI	27005 N.I. 2 Stazione di pompaggio Caorle		Accolta	730.000,00
49	49.5	Acquedotto	ASI	27005 N.I. 3 Stazione di pompaggio Ponte Triangolo		Accolta	710.000,00
49	49.6	Acquedotto	ASI	27007 N.I. 4 Stazione di pompaggio Ceggia		Accolta	710.000,00
49	49.7	Acquedotto	ASI	270134001 Collegamento nuovo		Rientra nel punto	

				serbatoio con condotta litoranea cambiamento priorità da 5 a 3		49.8	
49	49.8	Acquedotto	ASI	270134301 Grande serbatoio di regolazione	Come nota comune di Jesolo punto 17.1	Accolta con la previsione di realizzare due moduli baricentrici	
49	49.9	Acquedotto	ASI	270154001 Condotta di adduzione principale nord sud variazione di priorità da 1 a 0		Accolta	-2.820.000,00
49	49.10	Acquedotto	ASI	270194002 Condotta di adduzione tra l'impianto di Torre Caligo e la nuova condotta litoranea variazione di priorità da 1 a 3	Come nota comune di Jesolo punto 17.2	Accolta	
49	49.11	Acquedotto	ASI	270194201 Bacino di lagunaggio Torre Caligo	Come nota comune di Jesolo punto 17.3	Accolta	Come nota comune di Jesolo punto 17.3
49	49.12	Acquedotto	ASI	27019 N.I. 6 Impianto di accumulo e pompaggio Dune	Come nota comune di Jesolo punto 17.4	Accolta	920.000,00
49	49.13	Acquedotto	ASI	27019 N.I. 7 Rete a servizio delle nuove urbanizzazioni	Come nota comune di Jesolo punto 17.5 Nell'ipotesi e con il vincolo che non siano interventi riconducibili ad oneri di urbanizzazione	Accolta	1.000.000,00
49	49.14	Acquedotto	ASI	27025 N.I. 8 Impianto di accumulo e pompaggio Croce di Musile	Come nota comune di Musile punto 24.1	Accolta	Come nota comune di Musile punto 24.1
49	49.15	Acquedotto	ASI	27027 N.I. 9 Potenziamento impianto di pompaggio Calnova		Accolta	280.000,00
49	49.16	Acquedotto	ASI	270334002 Diametro adduttrice tra S. Donà di Piave e Caorle		Accolta	
49	49.17	Acquedotto	ASI	27033 N.I. 10 Potenziamento impianto di pompaggio S. Donà di Piave		Accolta	460.000,00
49	49.18	Acquedotto	ASI	27033 N.I. 11 Costruzione nuovi serbatoi presso impianto di Chiesanuova		Accolta	280.000,00
49	49.19	Acquedotto	ASI	270414201 Bacino di lagunaggio impianto Boccafossa		Accolta	2.000.000,00
49	49.20	Depurazione	ASI	270054301 Ampliamento impianto Caorle		Accolta	1.500.000,00
49	49.21	Depurazione	ASI	270154301 Deviazione scarico fuori dal		Accolta	149.319,00

				bacino scolante			
49	49.22	Depurazione	ASI	270194301 Adeguamento impianto Jesolo variazione di priorità da 2 a 1	Come nota comune di Jesolo punto 17.6	Accolta	
49	49.23	Depurazione	ASI	27019 N.I. 12 Ampliamento impianto Jesolo	Come nota comune di Jesolo punto 17.7	Accolta	1.500.000,00
49	49.24	Depurazione	ASI	270254301 bis ampliamento impianto Musile variazione di priorità da 5 a 2		Non accolta	
49	49.25	Depurazione	ASI	270334301 bis Ampliamento impianto S.Donà variazione priorità da 5 a 3		Non accolta	
49	49.26	Depurazione	ASI	270414301 Adeguamento impianto di Torre di Mosto anche con collettamento della frazione di Staffolo		Accolta	
49	49.27	Fognatura	ASI	260944001 via Rossini Zenson di P. variazione di priorità da 4 a 3		Non accolta	
49	49.28	Fognatura	ASI	27015 N.I. 13 Collettamento frazione di S. Anastasio di Cessalto a Ceggia		Accolta	250.886,00
49	49.29	Fognatura	ASI	270054002 Collegamento Brian Caorle variazione di priorità da 4 a 3		Non accolta	
49	49.30	Fognatura	ASI	27005 N.I. 14 Collettamento frazione di Ottava Presa a Caorle		Accolta	2.618.265,00
49	49.31	Fognatura	ASI	27005 N.I. 15 Collettamento frazione di S. Giorgio di Livenza alla rete di Ottava Presa		Accolta	1.666.168,00
49	49.32	Fognatura	ASI	27005 N.I. 16 Collettamento frazione di S. Gaetano alla rete di Ottava Presa		Accolta	1.190.120,00
49	49.33	Fognatura	ASI	27005 N.I. 17 Collettamento frazione di Ca' Corniani a Caorle		Accolta	1.097.800,00
49	49.34	Fognatura	ASI	270134001 Collettamento frazione di Stretti a Eraclea Mare variazione di priorità da 4 a 3		Non accolta	
49	49.35	Fognatura	ASI	270134002 Collettamento frazione di Ca' Turcata a Eraclea Mare variazione di priorità da 4 a 3		Non accolta	
49	49.36	Fognatura	ASI	270134003 Collettamento frazione di Ca' Corniani a Eraclea Mare variazione di priorità da 4 a 3		Non accolta	
49	49.37	Fognatura	ASI	270134004 Collegamento del capoluogo al depuratore di Eraclea Mare variazione di priorità da 5 a 2		Non accolta	
49	49.38	Fognatura	ASI	27013 N.I. 18 Potenziamento del		Accolta	702.024,00

				collettore fognario dell'area PIP al depuratore di Eraclea Mare			
49	49.39	Fognatura	ASI	270194001 Valutazione dell'opportunità di realizzare una linea separata per acque meteoriche e variazione priorità da 5 a 2		Non accolta	
49	49.40	Fognatura	ASI	270194004 modifica intervento secondo progetto ASI	Come nota comune di Jesolo punto 17.9	Accolta	Come nota comune di Jesolo punto 17.9
49	49.41	Fognatura	ASI	270194004 collettamento frazione di Ca' Fornera variazione priorità da 4 a 2	Come nota comune di Jesolo punto 17.10	Non accolta	
49	49.42	Fognatura	ASI	270194005 collettamento frazione di Ca' Nani variazione priorità da 4 a 3	Come nota comune di Jesolo punto 17.11	Non accolta	
49	49.43	Fognatura	ASI	27019 N.I. 19 Sistemi di monitoraggio e telecontrollo	Come nota comune di Jesolo punto 17.12	Non accolta	
49	49.44	Fognatura	ASI	27019 N.I. 20 riduzione immissione dai canali di bonifica	Come nota comune di Jesolo punto 17.13	Non accolta	
49	49.45	Fognatura	ASI	27019 N.I. 21 costruzione vasche di laminazione	Come nota comune di Jesolo punto 17.14	Non accolta	
49	49.46	Fognatura	ASI	27019 N.I. 22 Costruzione nuova rete a servizio delle nuove aree di urbanizzazione	Come nota comune di Jesolo punto 17.15 Nell'ipotesi e con il vincolo che non siano interventi riconducibili ad oneri di urbanizzazione	Da valutare nelle fasi successive di progettazione	
49	49.47	Fognatura	ASI	27019 N.I. 23 collegamento area di nuova urbanizzazione al depuratore	Come nota comune di Jesolo punto 17.16 Nell'ipotesi e con il vincolo che non siano interventi riconducibili ad oneri di urbanizzazione	Da valutare nelle fasi successive di progettazione	
49	49.48	Fognatura	ASI	27019 N.I. 24 Collettamento di S. Maria di Piave nell'intervento 270194005	Come nota comune di Jesolo punto 17.17	Accolta	Come nota comune di Jesolo punto 17.17
49	49.49	Fognatura	ASI	270254002 collettamento frazione di Caposile variazione di priorità da 4 a 2		Non accolta	
49	49.50	Fognatura	ASI	270254003 collettamento frazione di Millepertiche variazione di priorità da 4 a 3		Non accolta	
49	49.51	Fognatura	ASI	270254004 variante tracciato	Come nota comune di Musile punto 24.3	Accolta	
49	49.52	Fognatura	ASI	270254004 variazione priorità da 4 a 3	Come nota comune di Musile punto 24.2	Accolta	

49	49.53	Fognatura	ASI	270254005 variazione priorità da 5 a 2	Come nota comune di Musile punto 24.2	Accolta	
49	49.54	Fognatura	ASI	27025 N.I. 25 realizzazione idrovora di Millepertiche		Non accolta	
49	49.55	Fognatura	ASI	27025 N.I. 26 realizzazione rete via Trieste	Come nota comune di Musile punto 24.4	Accolta	Come nota comune di Musile punto 24.4
49	49.56	Fognatura	ASI	270274001 variazione intervento		Accolta	618.060,00
49	49.57	Fognatura	ASI	270274002 rete S. Teresina e Grassaga variazione di priorità da 4 a 2		Non accolta	
49	49.58	Fognatura	ASI	270274003 rete via Guaiane e Persegheri variazione di priorità da 4 a 3		Non accolta	
49	49.59	Fognatura	ASI	270334003 collettamento frazione di Chiesanuova e variazione di priorità		Non accolta variazione di priorità, collegamento da valutare in fase di definizione di dettaglio dell'intervento	
49	49.60	Fognatura	ASI	270334004 collettamento frazione di Passarella e variazione di priorità		Non accolta variazione di priorità, collegamento da valutare in fase di definizione di dettaglio dell'intervento	
49	49.61	Fognatura	ASI	27033 N.I. 27 costruzione rete i funzione delle nuove urbanizzazioni	Nell'ipotesi e con il vincolo che non siano interventi riconducibili ad oneri di urbanizzazione	Da valutare nelle fasi successive di progettazione	
49	49.62	Fognatura	ASI	27033 N.I. 28 collettamento frazioni di Palazzetto e Isiata		Accolta	1.683.897,00
49	49.63	Fognatura	ASI	27041 N.I. 29 collettamento frazione di Staffolo		Accolta	426.254,00
49	49.64	Fognatura	ASI	26094NI 30 Realizzazione di rete fognaria nera in Via S. Antonio e Via Premuda ZENSON DI PIAVE		Accolta	310.000,00
49	49.65	Fognatura	ASI	26094NI 31 Realizzazione di rete		Accolta	320.000,00

				fognaria nera in Via E. Toti ZENSON DI PIAVE			
49	49.66	Acquedotto	ASI	27013 N.I. 5 Costruzione di nuovi serbatoi di accumulo presso l'impianto di Eraclea Mare		Accolta	280.000,00
49	49.67	Depurazione	ASI	270274301 Adeguamento dell'impianto di depurazione di Noventa ai limiti del D.Lgs. 152/99 in attesa del collegamento con San Donà di Piave	Nell'ipotesi e con il vincolo che non siano possibile il collegamento nel breve periodo	Accolta	300.000,00
50	50.1	Acquedotto / fognatura	CSAT	Osservazione "A"		Accolta esclusa la variazione di priorità	
50	50.2	Acquedotto / fognatura	CSAT	Osservazione "B"		Accolta	
50	50.3	Acquedotto	CSAT	Osservazione "C"		Accolta	
50	50.4	Acquedotto / fognatura	CSAT	Osservazione "D"		Accolta	
50	50.5	Acquedotto	CSAT	Osservazione "E"		Accolta	
50	50.6	Acquedotto	CSAT	Osservazione "F"		Accolta	
50	50.7	Acquedotto / fognatura	CSAT	Osservazione "G"		Accolta esclusa la variazione di priorità	
50	50.8	Acquedotto	CSAT	Osservazione "H"		Accolta	
50	50.9	Acquedotto / fognatura	CSAT	Osservazione "I"		Accolta esclusa la variazione di priorità	
50	50.10	Acquedotto	CSAT	Osservazione "L"		Accolta	
50	50.11	Acquedotto	CSAT	Osservazione "M"		Accolta	
50	50.12	Acquedotto	CSAT	Osservazione "N"		Accolta	
50	50.13	Acquedotto	CSAT	Osservazione "O"		Accolta	
50	50.14	Acquedotto	CSAT	Osservazione "P"		Non accolta	
50	50.15	Acquedotto	CSAT	ALANO DI PIAVE Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.16	Acquedotto	CSAT	ALTIVOLE Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.17	Acquedotto	CSAT	ARCADE Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.18	Acquedotto	CSAT	ASOLO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.19	Acquedotto	CSAT	BORSO DEL GRAPPA Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.20	Acquedotto	CSAT	CAERANO S. MARCO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	

50	50.21	Acquedotto	CSAT	CASTELCUCCO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.22	Acquedotto	CSAT	CAVASO DEL TOMBA Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.23	Acquedotto	CSAT	CISON DI VALMARINO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.24	Acquedotto	CSAT	CORNUDA Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.25	Acquedotto	CSAT	CRESPANO DEL GRAPPA Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.26	Acquedotto	CSAT	CROCETTA DEL MONTELLO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.27	Acquedotto	CSAT	FARRA DI SOLIGO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.28	Acquedotto	CSAT	FOLLINA Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.29	Acquedotto	CSAT	FONTE Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.30	Acquedotto	CSAT	GIAVERA DEL MONTELLO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.31	Acquedotto	CSAT	ISTRANA Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.32	Acquedotto	CSAT	MASER Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.33	Acquedotto	CSAT	MIANE Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.34	Acquedotto	CSAT	MONFUMO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.35	Acquedotto	CSAT	MONTEBELLUNA Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.36	Acquedotto	CSAT	MORIAGO DELLA BATTAGLIA Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.37	Acquedotto	CSAT	MUSSOLENTI Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.38	Acquedotto	CSAT	NERVESIA DELLA BATTAGLIA Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.39	Acquedotto	CSAT	PADERNO DEL GRAPPA Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.40	Acquedotto	CSAT	PAESE Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	

50	50.41	Acquedotto	CSAT	PEDEROBBA Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.42	Acquedotto	CSAT	PIEVE DI SOLIGO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.43	Acquedotto	CSAT	PONZANO VENETO Sistemazione rete di distribuzione	Come nota comune di Ponzano punto 32.1	Non accolta	
50	50.44	Acquedotto	CSAT	POSSAGNO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.45	Acquedotto	CSAT	POVEGLIANO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.46	Acquedotto	CSAT	QUERO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.47	Acquedotto	CSAT	REFRONTOLO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.48	Acquedotto	CSAT	REVINE LAGO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.49	Acquedotto	CSAT	SEGUSINO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.50	Acquedotto	CSAT	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.51	Acquedotto	CSAT	SPRESIANO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.52	Acquedotto	CSAT	TARZO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.53	Acquedotto	CSAT	TREVIGNANO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.54	Acquedotto	CSAT	VALDOBBIADENE Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.55	Acquedotto	CSAT	VAS Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.56	Acquedotto	CSAT	VEDELAGO Sistemazione rete di distribuzione	Come nota comune di Vedelago punto 43.2	Non accolta	
50	50.57	Acquedotto	CSAT	VIDOR Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
50	50.58	Acquedotto	CSAT	VOLPAGO DEL MONTELLO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta	
51	51.1		SILE PIAVE	Alcune descrizioni di interventi non esatti		Accolta	
51	51.2	Acquedotto	SILE PIAVE	Condotta Adduttrice in loc.Fossetta (Meolo)	Finanziamento anticipato dall'Azienda	Accolta	250.000,00
51	51.3	Acquedotto	SILE PIAVE	Sostituzione condotte obsolete		Non accolta	

51	51.3	Fognatura	SILE PIAVE	Variazione di priorità interventi parzialmente finanziati dai comuni		Accolta, le nuove priorità saranno valutate rispetto le diverse urgenze	
51	51.4	Depurazione	SILE PIAVE	Adeguamento dep. di Roncade	Finanziamento anticipato dall'Azienda	Accolta	123.000,00
51	51.5	Indirizzo generale	SILE PIAVE	L'azienda è disponibile ad eseguire in proprio questi interventi con il 5% CIPE	Secondo gli indirizzi dell'assemblea in occasione dell'applicazione dell'aumento CIPE	Accolta	
51	51.6	Indirizzo generale	SILE PIAVE	L'area del bacino del Sile Piave è sottoposta in relazione al rapporto tra l'entità degli interventi previsti e la percentuale di popolazione	Secondo gli indirizzi dell'assemblea	Presa atto, bisogna anche considerare gli oneri inseriti nel Piano per la manutenzione delle opere esistenti	
51	51.7	Indirizzo generale	SILE PIAVE	Scelta numero gestori: incentivare l'aggregazione e valorizzare le gestioni esistenti	Secondo gli indirizzi dell'assemblea	Accolta	
52	52.1	Acquedotto	SISP	Condotte SISP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		Accolta	10.000.000,00
52	52.2	Acquedotto	SISP	Condotte SISP 11 12		Accolta	
52	52.3	Acquedotto	SISP	Condotte SISP 13 14 15 16 17 18 19		Non accolta	
52	52.4	Acquedotto	SISP	Condotte SISP 20 21		Non accolta	
52	52.5	Acquedotto	SISP	Condotte SISP 22 23		Non accolta	
52	52.6	Acquedotto	SISP	Condotte SISP 23 37 38 39		Accolta	
52	52.7	Acquedotto	SISP	Condotte SISP 48 51 53 54		Accolta	
52	52.8	Acquedotto	SISP	Condotte SISP 24 25 26 27 28 29		Accolta	
52	52.9	Acquedotto	SISP	Condotte SISP 40 41		Non accolta	
52	52.10	Acquedotto	SISP	Serbatoi Capacità di compenso		Da valutare nelle fasi successive di progettazione	
52	52.11	Acquedotto	SISP	Rete distributrice comune di Santa Lucia	Vedi interventi generali sulle reti	Non accolta	
52	52.12	Acquedotto	SISP	Intervento 260514003		Mantenimento di una delle due condotte esistenti e sostituzione dell'altra	
52	52.13	Acquedotto	SISP	Intervento 260744201		Rimane, come previsto dal Piano, la possibilità di	

						utilizzo della risorsa in caso di bisogno	
52	52.14	Fognatura	SISP	Aggregazione Fregona Cappella Maggiore Sarmede Cordignano	Per comune di Cordignano come nota comune punto 7.1	Accolta	2.300.000,00 per il comune di Cordignano come nota comune punto 7.1
52	52.15	Fognatura	SISP	Aggregazione San Vendemiano San Fior – accorpamento della zona industriale di Ramera in Comune di Mareno di Piave		Da valutare in fase di definizione di dettaglio dell'intervento	
52	52.16	Fognatura	SISP	Aggregazione Godega di Sant'Urbano Orsago Codognè		Per i comuni facenti parte di questa aggregazione si conferma quanto previsto dal Piano, salvo deroghe migliorative al collettamento	
52	52.17	Fognatura / depurazione	SISP	Aggregazione Fontanelle San Polo di Piave Ormelle Oderzo – aumento potenzialità a 50.000 ab. eq.	Come nota comune di Oderzo punto 25.1	Accolta	
52	52.18	Depurazione	SISP	Aggregazione Mareno di Piave Vazzola rivisitazione posizione impianto		Laddove la posizione dell'impianto prevista dal Piano sia ritenuta non idonea in relazione alle esigenze presenti e soprattutto future del territorio si ritiene che un'ubicazione più consona possa essere individuata in fase di progettazione dell'intervento	
52	52.19	Depurazione	SISP	Aggregazione Salgareda Chiarano rivisitazione posizione impianto			
52	52.20	Depurazione	SISP	Aggregazione Ponte di Piave Cimadolmo rivisitazione posizione impianto			
52	52.21	Indirizzo generale	SISP	Squilibrio tra investimenti previsti (15% del totale) e popolazione del	Gli investimenti previsti sono circa del 18,5% perché vanno	Presa atto, bisogna anche considerare	

				comprensorio (26.4% dell'ATO)	scorporati dal totale quelli di carattere generale che interessano tutto l'ambito. La comparazione rispetto il valore del patrimonio esistente (20% del totale) mostra quasi un equilibrio	gli oneri inseriti nel Piano per la manutenzione delle opere esistenti	
52	52.22	Gestionali e tariffarie	SISP	Modello gestionale: modificare ubicazione sede		Non accolta	
52	52.23	Gestionali e tariffarie	SISP	Capitolo 7 Utenze / popolazione allacciata		Accolta	
52	52.24	Acquedotto	SISP	Quota serbatoio in comune di Susegana		Da valutare nelle fasi successive di progettazione	
52	52.25	Acquedotto	SISP	Realizzazione rete di distribuzione in comune di S. Polo di Piave	Realizzazione nell'ambito degli interventi 260174101 - 260524101	Accolta	
52	52.26	Acquedotto	SISP	Potenziamento campo pozzi per il comune di San Pietro di Feletto	Nell'ipotesi e con il vincolo che non siano possibile diverse adduzioni nel breve periodo	Accolta	50.000,00
53	53.1	Acquedotto	SIA	Completamento rete idrica di Breda di Piave e Maserada sul Piave. Cod. 260054101 Richiesta di completamento centrale idrica di Salettuol in Maserada sul P. secondo indicazioni del progetto generale. Cod. 260404101		Accolta	
53	53.2	Acquedotto	SIA	Realizzazione rete idrica Comune di Carbonera, previsione collegamento rete idrica del Comune di Carbonera con rete idrica intercomunale Maserada sul P. e Breda di Piave. Cod. 260084001		Accolta	400.000,00
53	53.3	Acquedotto	SIA	Completamento rete idrica del Comune di Villorba, inserimento lavori di miglioramento funzionalità della centrale idrica di Villorba e di sostituzione e/o potenziamento condotte ammalorate rete di distribuzione attualmente attiva. Cod. 260914101		Accolta	
53	53.4	Fognatura	SIA	Cod. 260914002 a difesa zona sensibile		Non accolta	

				ed area SIC Parco Storga e Parco Fontane Bianche in Villorba; aumento dell'indice di priorità da "2" a "1".			
53	53.5	Fognatura	SIA	Cod. 260404002 costruzione rete fognaria nelle frazioni di Candelù, Saletto e S. Bartolomeo nei Comuni di Maserada sul P. e Breda di P., aumento dell'indice di priorità da "5" a "1"	Accordo in essere con ASI per lavori concomitanti acquedotto e fognatura, anche punto 53.6	Accolta	
53	53.6	Fognatura	SIA	Cod. 260054002 realizzazione collegamento tra frazione S. Bartolomeo e di Pero, in Comune di Breda di P., aumento indice di priorità da "5" a "1". Aumento importo previsto per realizzazione di 5.400 m. di condutture fognarie da 530.000,00 a 2.025.000,00 euro	Accordo in essere con ASI per lavori concomitanti acquedotto e fognatura, anche punto 53.5	Accolta	1.495.000,00
53	53.7	Fognatura	SIA	Inserimento somma di 1.000.000,00 euro per riduzione infiltrazioni nella rete fognaria di acque di falda e/o di pioggia		Non accolta	
53	53.8	Depurazione	SIA	Cod. 260084301, adeguamento impianto di Carbonera, inserimento sezione filtrazione finale, aumento potenzialità impianto dep. Consortile a 40.000 a.e. come 2^ fase	Lavori in corso	Accolta	
53	53.9	Depurazione	SIA	Cod. 260084301, adeguamento impianto di Carbonera, variazione di priorità da 2 a 1	Lavori in corso	Accolta	
53	53.10	Depurazione	SIA	Cod. 260084301 bis, inserimento opere digestione anaerobica	Lavori in corso	Accolta	
54	54.1	Depurazione	CONSORZIO MONTELLIANO FOGNATURE	Riconoscimento spesa € 1.120.000,00 per depuratore Giavera del Montello		Accolta	
55	55.1	Fognatura	CONSORZIO INTERCOMUNALE G.O.C.G.	Pianificazione del Comune di Godeva e Orsago deve essere adeguata alle previsioni del Progetto redatto dall'Ing. Dal Cin Vittorino e approvato dal C.T.R.A. del 19/02/04	Come nota comune di Orsago punto 27.2	Si ritiene che le indicazioni dell'Ing. Dal Cin possano essere accolte nelle fasi successive della progettazione	Come nota comune di Orsago punto 27.2
55	55.2	Depurazione	CONSORZIO INTERCOMUNALE	Incongruenza punto "cap. 9 (9.3.1.8.2) Descrizione e finalità dell'intervanto"	Come nota comune di Orsago punto 27.1	Accolta	Come nota comune di

			G.O.C.G.	laddove si prevede potenziamento impianto di Orsago e pertanto va stralciata.			Orsago punto 27.1
56	56.1	Indirizzo generale	COMUNITA' MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE	Richiesta alla Regione Veneto di modifica della legge	Pervenuta tramite Comune di Vittorio Veneto	Presa atto	
56	56.2	Indirizzo generale	COMUNITA' MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE	Riconoscere un ruolo ed una funzione del territorio montano, nel contesto di uno sviluppo sostenibile anche attraverso una equa remunerazione della risorsa acqua potabile	Pervenuta tramite Comune di Vittorio Veneto Come punto 4.3 23.1 - 42.1 – 45.1	non si prevede di differenziare la tariffa e di riconoscere indennizzi	
		acquedotto		Interventi sulle reti di distribuzione di acquedotto – ricerca e riduzione delle perdite codice Piano 000004501, 000004502		Favorevole all'aumento del fondo	20.000.000,00
		fognatura		Intervento piano stralcio VENO 20tv C.02N – collettore di collettamento fognatura nera della frazione di Ponte della Priula al depuratore di Conegliano		Presa atto inserimento grafico e descrittivo nel Piano	Compreso nei costi del Piano
		Acquedotto / fognatura / depurazione		Interventi di tutela delle sorgenti		Favorevole al fondo	1.500.000,00
Totale complessivo variazioni investimenti previsti (importo arrotondato)							88.000.000,00

Note facenti parte integrante del presente documento:

- Per quanto non puntualmente espresso parere si richiama la relazione
- Quanto non espressamente accolto si intende non accolto
- Per la stima patrimoniale si richiama la relazione
- Per le priorità si richiama la relazione
- Per la ricognizione si richiama la relazione